

## Tiroir aluminium (fond plein) façade plexi - dimensions utiles (lxpxh) 403x370x100 mm



## **Informations produit**

- > Tiroir aluminium (fond plein) façade plexi pour LFKU / LFKV 39 dimensions utiles (lxpxh) 403x370x100 mm - nombre max: 3 pour LFKU, 9 pour LFKV 39
- Tiroir aluminium avec fond plein pour une meilleure inertie thermique.
- > Façade transparente en plexi pour une meilleure visibilité des produits stockés.
- Monté sur un système de glissières pour faciliter l'accès aux produits.
- > Équipé de séparateurs longitudinaux amovibles réglables sur toute la largeur du tiroir, et de curseurs plexi (sécables suivant la taille des compartiments désirés) avec logement pour étiquette d'identification.
- > Portes étiquettes clipsables sur façade du tiroir.
- Facilité d'installation (insertion comme une grille + vis de blocaae).
- > Charge maximum du tiroir 25kg.





## **Données techniques**

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Dimensions (LxPxH) (mm) 403x370x100

Poids net (kg) 5.8

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 675x575x155

Poids brut (kg) 6.3

